



[Esta página imprime en 3 hojas]

## Necesidades Especiales

**Lea estas páginas si su hijo tiene una pérdida auditiva y otros problemas o condiciones médicas asociadas.**

Si su hijo tiene otros problemas además de ser sordo, es posible que usted se sienta agobiada/o, debatida/o, abrumada/o. Usted probablemente siente que su hijo es el único niño en este tipo de situación. O tal vez es muy difícil para usted aceptar que su hijo tiene otros problemas adicionales. Usted no está sola/o. Entre el 20% y el 40% de todos los niños con pérdidas auditivas presentan otra dificultad asociada. ¡Eso es casi la mitad de los niños con pérdidas auditivas!



### **Ame a su hijo tal y cómo él es**

Puede ser difícil aceptar que su hijo tiene otros problemas adicionales. Pero trate de amar a su hijo por la persona que él es. Si usted lo ama, él aprenderá a

amarse a sí mismo también.

### **Todos los niños son diferentes**

Los niños con otras discapacidades son todos diferentes. Tienen distintos tipos de discapacidades. Estos niños trabajan a un ritmo o nivel diferente. Y aprenden en diferentes formas y por diferentes vías.

Nadie puede decirle lo que su hijo puede o no puede hacer.

Probablemente le es difícil encontrar a alguien que sepa todo lo que hay que saber sobre la sordera y las otras discapacidades que su hijo tenga. Pero usted puede empezar leyendo unas de las secciones mencionadas abajo. Si usted no encuentra la sección adecuada para su hijo, visítenos nuevamente en otra ocasión.

¡Más secciones vendrán pronto!

[Apraxia \(http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/apraxia/\)](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/apraxia/)

Si le dijeron que su hijo tiene apraxia (a=sin praxis= coordinación o secuenciación motora), lea esta página para informarse y aprender a cómo ayudar a su hijo.

[Déficit de atención e hiperactividad](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/adhd/)

(<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/adhd/>) (ADHD siglas en inglés que

significan déficit de atención e hiperactividad o ADD solamente déficit de atención, sin hiperactividad)

¿Tiene su hijo problemas en prestar atención, o incluso hasta para sentarse y quedarse ahí por un periodo de tiempo corto?

Puede ser que no sea solamente el estar sordo. Lea esta página para encontrar información de que es ADHD, y que tipo de ayuda puede conseguir.

[Autismo](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/autism/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/autism/>)

El autismo es un problema serio. Pero hay ayuda.

Lea esta página para encontrar información sobre lo que es el autismo.

Aprenda cómo ayudar a su niño.

[Desorden Bipolar](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/bipolar/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/bipolar/>)

¿Cambia su hijo frecuentemente su estado de ánimo de manera que pasa de estar feliz a estar enojado rápidamente?

¿Está su hijo deprimido o triste con frecuencia?

Es posible que su hijo tenga un desorden bipolar. Lea esta sección para obtener más información sobre este desorden psicológico.

[Desorden del procesamiento central auditivo](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/CAPD/)

(<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/CAPD/>) (CAPD siglas en ingles)

Algunos niños pueden tener pérdidas auditivas, y al mismo tiempo tener otros problemas en comprender los sonidos que pueden escuchar. Otros pueden escuchar bien, pero no pueden entender lo que sus cerebros les dicen o cómo el cerebro interpreta esos sonidos. Lea esta página para encontrar más información de cómo CAPD puede afectar a su niño. Aquí también puede encontrar información de cómo ayudar a su niño.

[Parálisis Cerebral](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/cp/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/cp/>)

Los niños con parálisis cerebral tienden a tener pérdida auditiva con más frecuencia que otros niños con otras dificultades. Lea esta sección para encontrar más información acerca de los signos de PC (sigla o abreviación en español para Parálisis cerebral) o CP (sigla en ingles). Y sobre cómo ayudar a su hijo/a.

[Depresión](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/depression/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/depression/>)

La depresión en los niños se presenta muy diferente que en los adultos, entonces: ¿Es posible que la depresión se manifieste de una manera diferente en niños sordos?

¿Pueden también los cambios hormonales aparentar depresión? Lea esta sección para encontrar respuestas a estas preguntas y a otras más.

[Déficit de Aprendizaje o Trastorno del Aprendizaje](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/ld/).

(<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/ld/>)

Si su niño tiene problemas en aprender a leer, escribir o con las matemáticas, lea esta sección. Encontrará información acerca del déficit de aprendizaje. Y También encontrará información sobre cómo ayudar a su niño.

[Enfermedad de Meniere](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/menieres/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/menieres/>)

(también llamado vértigo de Meniere - se pronuncia ME-NY-ER)

¿Le dan mareos frecuentes a su hijo? ¿Algunas veces siente que sus oídos están a punto de estallar, pero no ocurre así? Es posible que su hijo tenga la enfermedad de Meniere. Lea esta página para encontrar más información acerca de esta enfermedad.

[Desorden o Trastorno Obsesivo-compulsivo](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/ocd/)

(<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/ocd/>) (TOC siglas en español, OCD siglas en inglés)

¿Se preocupa mucho su hijo de las cosas que pueden pasar? O ¿necesita hacer las cosas, repetirlas, una y otra vez? Es posible que él tenga un desorden o trastorno obsesivo-compulsivo. Lea esta sección para aprender más sobre (TOC / OCD).

[Desorden Desafiante Oposicional](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/odd/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/odd/>) (ODD, siglas en inglés)

¿Tiene su hijo temperamento rabioso todo el tiempo? ¿Aparenta estar enojado más que los otros niños? ¿Rompe muchas de las reglas a propósito? Su hijo puede tener desorden desafiante oposicional (ODD, siglas en inglés). Lea esta sección para enterarse de como ayudar a su hijo.

[Síndrome de Tourette, también llamado Enfermedad de Guilles de la Tourette](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/tourette/)

(<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/tourette/>) (TOU-RET)

¿Hace su hijo sonidos o se mueve de maneras contorsionadas que Él no puede controlar? El puede tener Síndrome de Tourette. Lea esta sección para aprender más acerca de este síndrome.

[Síndrome de Usher](http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/usher/) (<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/usher/>) (U-Cher)

¿Esta su hijo empezando a perder la vista? El tener un hijo con estas dos condiciones, la pérdida de la audición y de la vista, puede ser atemorizante. Pero lea estas páginas para aprender más sobre el Síndrome de Usher.

*Última actualización: 16 de agosto de 2004*

*You can find this page online at:*

<http://www.raisingdeafkids.org/spanish/special/index.jsp>